



Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

Székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.
Ügyfélszolgálati iroda: 2030 Érd, Felső utca 2.
Telefon: (06) 23/521-591 - Fax: (06) 23/521-759
E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Web: www.erdicsatornamuvek.hu

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2021. október 20-tól

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény illetve annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: *Vhr.*) és az ÉTCS Kft. Üzletszabályzata alapján végzi.

A csatornabekötés menete röviden:

1. Igénybejelentés
2. Az ÉTCS Kft. részéről Tájékoztatás kiadása a rákötés megvalósíthatóságáról
3. Szennyvíz-bekötővezeték kiépítésére vonatkozó megrendelés
4. Szolgáltatói hozzájárulás kérelmezése
5. Szolgáltatói hozzájárulás kiadása
6. Használatbavételi hozzájárulás kérelmezése
7. A szolgáltató által történő műszaki átvétel (helyszíni szemle), a Használatbavételi hozzájárulás kiadása

1. Igénybejelentés

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését, valamint már meglévő, üzemelő rákötés átalakítását/módosítását az ügyfélszolgálati irodában vagy postai úton (2031 Érd, Pf. 55/1) vagy elektronikus úton (ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu) az erre rendszeresített közműves csatornabekötésre vonatkozó igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti.

Az igénybejelentéshez a következő iratok benyújtása szükséges:

- 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (TakarNet rendszerből származó másolat is megfelelő),
- az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulása, ha egyéb jogcímen használó az igénybejelentő,
- nem lakossági felhasználó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány,
- amennyiben az igénybejelentő nem azonos az eljáró személlyel úgy meghatalmazás benyújtása is szükséges.

Lakossági szennyvíz-bekötés esetén az ÉTCS Kft. részére utólagos csatlakozási díjat kell fizetni telkenként, lakásonként illetve elkülönített felhasználói helyenként.

(Az utólagos csatlakozási díj megfizetését jelenleg kizárólag Érden szükséges igazolni. Amennyiben nincsen ilyen igazolása, úgy a díjat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé kell rendeznie.)

Nem lakossági szennyvíz-bekötés esetén víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetendő (mértékét a Szolgáltató mindenkor hatályban lévő Igazgatói Utasítása határozza meg, mindaddig, ameddig a *Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal* határozatban azt meg nem állapítja).

Ügyfélszolgálati irodánk címe és nyitva tartása:

Ügyfélszolgálati Iroda: 2030 Érd, Felső u. 2.

Telefonszám: +36 23-521-751

E-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu

Weboldal: www.erdivizmuvek.hu

H: 08:00 - 20:00

K: 10:00 - 16:00

SZ: 07:00 - 13:00

CS: 10:00 - 16:00

P: 07:00 - 13:00

Az ÉTCS Kft. a következő településeken végez közműves szennyvízelvezetési szolgáltatást:

- Érd, Diósd, Tárnok

2. Az ÉTCS Kft. részéről Tájékoztatás kiadása a rákötés megvalósíthatóságáról

Az igénybejelentés kézhezvételét követően a víziközmű-szolgáltató a következőket vizsgálja:

- a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak műszaki állapotát,
- a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását.
- az adott szolgáltatási pont vonatkozásában a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását,
- a bekötővezeték létesítésének műszaki feltételeit.

A víziközmű-szolgáltató az igénybejelentést elutasíthatja, ha:

- a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására,
- A bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja,
- a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
- a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
- az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.

A fenti feltételeknek megfelelő igénybejelentő részére az ÉTCS Kft. az igénybejelentést követő 8 napon belül megküldi Tájékoztatóját, amely a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó esetén a fizetendő fejlesztési hozzájárulás összegét, lakossági felhasználó esetében az utólagos csatlakozási díj, valamint a további esetlegesen felmerülő díjak összegét és a szolgáltatói hozzájárulás kérelemhez szükséges további benyújtandó dokumentumok felsorolását tartalmazza.

3. Szennyvíz-bekötővezeték létesítésének kérelme, amennyiben az nem áll rendelkezésre az adott ingatlan vonatkozásában

Amennyiben az ingatlan vonatkozásában nem került létesítésre csatorna bekötővezeték (azaz „telken” belül tisztító-, ellenőrzőnyílás nincsen, sem a földfelszín alatt nem található bekötővezeték benyúlás), ez esetben szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetnie a csatorna bekötővezetékéről és a házi szennyvízhálózatról egyaránt.

A szennyvíz-bekötővezetékre vonatkozó terv elkészítésére a kérelmező szabadon választhat erre jogosított tervezőt, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott tagi státusszal rendelkezik (www.mmk.hu). Szükség esetén a tervező előzetes egyeztetést kezdeményezhet az ügyfélszolgálati irodában, előzetesen egyeztetett időpontban. A közterületi bekötővezeték létesítése során szükségessé váló közterület-bontási engedélyeket (közterületi útburkolat, ill. járdabontás, fakivágás engedélyeztetése, közterület-foglalás, stb.) a Megrendelő előzetesen köteles beszerezni a helyi Önkormányzattól. Az előzetes közműegyeztetések lebonyolítása, a közműegyeztetési jegyzőkönyvek beszerzése szintén a Megrendelő feladata, ezek költségei Megrendelőt terhelik.

A *Vhr.* szerint a víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötő vezetékkel kell megvalósítani. Szolgalmi úton történő szennyvízelvezetést kizárólag akkor lehet igénybe venni, ha az érintett ingatlan előtt nem található szennyvízelvezető törzshálózat vagy olyan műszaki feltételek állnak fenn melyek azt indokoltá teszik. Szennyvíz-bekötővezeték létesítéséhez szükséges dokumentumok:

- Tulajdonos által kézzel írott megrendelés a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére vonatkozóan.
- Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott tagi státuszával bíró tervezőmérnök által készített

közműegyeztetett* tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz és hossz-szelvény, melynek részletei alább a 4-es pontba találhatóak).

- 60 napnál nem régebb tulajdoni lap és ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (Takarnet rendszerből származó másolat is megfelelő).
- Érvényes közterület bontási engedély, mely a területileg illetékes önkormányzatnál vagy közútkezelőnél igényelhető.
- Érdi Közterület – Fenntartó Intézettől a közterület bontásához szükséges szakfelügyelet megrendelése, illetve a befizetett számla másolata (Érd Megyei Jogú Város közig. határán belüli közterületi munkavégzés esetén).

* *Közműegyeztetést az E-Közmű weboldalán lehetséges kezdeményezni, melyhez ügyfélkapun történő regisztráció szükséges. Bővebb információ: <https://www.e-epites.hu/e-kozmu>*

E-hiteles tulajdoni lap másolat és térképkivonat - díj ellenében - Ügyfélszolgálati irodánkban is lekérhető a Takarnet rendszerből.

A Szolgáltató a szennyvíz-bekötővezeték építésére vonatkozó szolgáltatói hozzájárulás megadásával egyidejűleg közli a szennyvíz-bekötővezeték létesítéséhez szükséges munkák, a vízzárósági – kényszeráramoltatású rendszer esetén a működőképességi – próbák, a helyszíni ellenőrzés és nyíltárkos bemérés várható összegét, amelyet a megrendelő köteles megfizetni, azaz előre megfizetni.

Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció vagy igénybejelentés az előírásoknak formai vagy műszaki okból nem megfelelő, az ÉTCS Kft. a dokumentáció kiegészítését vagy új tervdokumentáció benyújtását írhatja elő.

Igénybejelentőnek jogában áll:

- a szennyvíz-bekötővezeték kiépítését, annak
- a szennyvíz törzshálózatra való bekötését,
- terv szerinti házi beemelő megépítését,
- a működőképességi és vízzárósági próbát, valamint
- a geodéziai bemérést

olyan személlyel elvégeztetni, aki a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartásában szerepel (továbbiakban: *külső kivitelező*). A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti.

A *külső kivitelező* által végzett bekötés esetén Társaságunk kizárólag szakfelügyeletet biztosít a bekötés létesítésekor, illetve amennyiben a *külső kivitelező* a geodéziai bemérést nem tudja biztosítani, akkor azt Társaságunk biztosítja az Igénybejelentő költségére.

Ez esetben a megrendelés kötelező mellékletét képezi a kivitelezői nyilatkozat vagy a két fél között megkötött Kivitelezői Szerződés, mely beazonosíthatóan tartalmazza a Kivitelező és a Megrendelő adatait és elérhetőségeit (telefon és e-mail), a helyszín megjelölését és a munkálatok elvégzésének határidejét, továbbá azt, hogy a geodéziai bemérést a kivitelező végzi vagy nem végzi. Amennyiben a *külső kivitelező* készíti el a geodéziai bemérést, a nyilatkozatnak vagy a szerződésnek tartalmaznia kell azt, hogy a kivitelező a geodéziai bemérést a teljesítés igazolás aláírásakor Igénybejelentő részére átadja. Az Igénybejelentő kötelezettséget vállal a Megrendelés keretében, hogy a geodéziai bemérést a Szolgáltatónak a teljesítés igazolás aláírását követő 5 naptári napon belül átadja.

Amennyiben a szennyvíz-bekötővezeték az Igénybejelentő által kiválasztott *külső kivitelező* végzi, úgy Társaságunk részére kizárólag szakfelügyeleti díj megfizetése esedékes, melynek összegét Üzletszabályzatunk 7-es pontja tartalmazza.

Szennyvíz-bekötővezeték létesítés során nem jön létre közműves szennyvízelvezetésre vonatkozó szerződéses jogviszony, valamint nem áll fenn szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó fizetési kötelezettség.

A szennyvíz-bekötővezeték kiépítését követően a házi szennyvízhálózat rácsatlakozását külön eljárásként szükséges kezdeményezni, ld. 4-es pont.

4. Szolgáltatói hozzájárulás kérelmezése, tervdokumentáció benyújtása az ÉTCS Kft. részére

Szolgáltatói hozzájárulás kérelemhez szükséges dokumentumok:

Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges tervek tartalma: (Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv.)

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

- a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét,
- b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
- c) az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m³/nap), minőségét;
- d) az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
- e) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés, - ha van - stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.

2. Helyszínrajz (1:200, vagy 1:500 léptékben), feltüntetve:

- a) az érintett ingatlant, helyrajzi, illetve házszámát,
- b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait,
- c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvíz-mennyiség-mérő, stb.) helyét,
- d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.

3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.

4. Hossz-szelvény

Egyéb benyújtandó iratok:

- Kitöltött és aláírt ÉTCS tervezői műszaki nyilatkozat formanyomtatvány
- Építési, ill. jogerős építési engedély, építéshatóság által jóváhagyott tervdokumentáció (amennyiben van)
- Szolgalmi jogos bekötés esetén földhivatal által érkeztetett, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott szolgalmi jog alapításáról szóló szerződés

E-hiteles tulajdoni lap másolat és térképkivonat - díj ellenében - Ügyfélszolgálati irodánkban is lekérhető a Takarnet rendszerből.

A csatornabekötési terv elkészítésére a kérelmező szabadon választhat erre jogosított tervezőt, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott tagi státusszal rendelkezik (www.mmk.hu). Szükség esetén a tervező előzetes egyeztetést kezdeményezhet az ügyfélszolgálati irodában, előzetesen egyeztetett időpontban.

Leggyakrabban az ÉTCS Kft. szolgáltatói területén az ingatlan szennyvíz-bekötővezeték a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki, (azaz telekhatártól legfeljebb 1 méteres távolságon belül elkészült a tisztító-, ellenőrzőnyílás, vagy a bekötővezeték a felszín alatt benyúlik eddig a pontig), ebben az esetben a tervezetési kötelezettség kizárólag a házi szennyvízhálózatra vonatkozik. Ez esetben a munkálatok közterületbontással nem járnak.

5. Szolgáltatói hozzájárulás kiadása

A szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv sikeres elbírálását követően az ÉTCS Kft. szolgáltatói hozzájárulást ad ki, mely birtokában a szennyvíz bekötővezeték (amennyiben szükséges) ill. a házi szennyvízhálózat (pl. a tisztítónyílástól a lakásig) megépíthető.

Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció vagy Szolgáltatói hozzájárulás kérelem az előírásoknak formai vagy műszaki okból nem megfelelő, az ÉTCS Kft. a dokumentáció kiegészítését vagy új tervdokumentáció benyújtását írhatja elő.

A Szolgáltatói hozzájárulást megadását követően történhet meg a házi szennyvízhálózat megépítése az engedélyezett tervek alapján.

A Szolgáltatói hozzájárulás kizárólag a (házi) szennyvízhálózat megépítésére jogosítja fel a megrendelőt, a használatbavételi hozzájárulást külön eljárás keretében kell kérelmezni! **Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Használatbavételi hozzájárulás nélküli szennyvízbeocsátás szabálytalan közműhasználatnak minősül, és szankciókat von maga után!**

A közszolgáltatási szerződés megkötését az ügyfélszolgálati irodán kell kezdeményeznie az ingatlan tulajdonosnak vagy megbízottjának. A közszolgáltatási szerződés megkötése feltétele a Használatbavételi hozzájárulás kiadásának.

6 és 7. Használatbavételi hozzájárulás kérelmezése, a szolgáltató által történő műszaki átvétel, a Használatbavételi hozzájárulás kiadása

A házi szennyvízhálózat megépítését, ill. a csatornarakötési munkálatokat követően a megrendelőnek a Használatbavételi hozzájárulás kérelmezésével készre kell jelentenie a rákötési munkálatokat.

Az ezt követő helyszíni szemle során az ÉTCS Kft. munkatársa a helyszínen leellenőrzi, hogy a házi szennyvíz bekötővezeték az előírásoknak és a jóváhagyott terveknek megfelelően került-e kiépítésre. Nem megfelelőesség esetén a szabálytalanságok kijavítása és új időpont egyeztetése szükséges. Az ez esetben szükséges ismételt kiszállás díját az ÉTCS Kft. kiszámlázza a Felhasználó részére.

Amennyiben a bekötést az előírások szerint alakították ki, az ÉTCS Kft. hozzájárulást ad ki a csatornabekötés használatba vételéhez. A hozzájárulás kiadásának alapfeltétele az utólagos csatlakozási díj vagy a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, a Közszolgáltatási szerződés megkötése, valamint a szolgáltató részére a csatorna bekötővezeték kiépítésének, valamint a műszaki átvétellel kapcsolatos egyéb – előbbi bekezdésben felsorolt - díjak megfizetése.

A használatbavételi hozzájárulás az építésügyi hatóság felé tett nyilatkozatnak is minősül, lakhatási engedély kiadásához megfelelő dokumentum.

Az ÉTCS Kft. a csatornaszolgáltatási díjat az üzembe helyezés napján leolvasott fogyasztásmérő(k) állásától számlázza.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő beépítést vagy más, az üzembe helyezést akadályozó körülményt állapítanak meg, a víziközmű-szolgáltató az üzembe helyezést megtagadhatja, és azt a hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez kötheti.

A szennyvízelvezetési hely használatba vételére vonatkozó hozzájárulásban az ÉTCS Kft. meghatározza a szennyvíznek a szennyvízelvezető műbe vezethető napi átlagos mennyiségét, melynek növeléséhez a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása szükséges.

Ha a víziközművet a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően alakították ki, a szemle, valamint a próbák sikeresek voltak, a nyíltárkos bemérést elvégezték, a használatbavételhez a víziközmű-szolgáltató írásbeli hozzájárulást adott, **a Vhr. szerint szükséges szennyvíz előtisztító berendezés üzemeltetését** – ha annak a jogszabályban meghatározott egyéb feltételei is fennállnak – a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság engedélyezi.

Fontosabb egyéb tudnivalók

Az ÉTCS Kft. gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat esetén az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja.

Egy ingatlan ellátására több szennyvíz-bekötővezeték csak műszakilag indokolt okból az ÉTCS Kft. szolgáltatói hozzájárulásával kérelmezhető.

A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az ingatlan elöntés elleni védelem biztosítása (visszáramlás elleni műszaki védelem beépítése) a Felhasználó feladata. Az út szintje alatti lefolyókba jutó szennyvizet átemeléssel (szivattyúval), kell a csatornába juttatni úgy, hogy a nyomóvezetéknek legyen az út szintje fölé nyúló pontja. Visszacsapó szelep beépítését a gravitációs bekötővezetékbe az ÉTCS Kft. - a szennyvízben sodródó darabos anyagok miatt - nem tartja megfelelő megoldásnak.

Az építmény szennyvíz bekötővezetéken át történő elöntéséért az ÉTCS Kft. nem vállal felelősséget!

Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgálat) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételeivel is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést és a szolgálat-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek a megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási hivatala által érkeztetett szolgálat-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem másolatát az igénybejelentéshez kell csatolni.

A Fenti megállapodás hiányában – ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza – a járási hivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgálat alapíthat.

Az ÉTCS Kft. a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz minőségét esetenként vagy folyamatosan megvizsgálja. A bebocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzésére nem lakossági felhasználó esetén előzetes értesítés nélkül is sor kerülhet. Az ellenőrzés végrehajtását a felhasználó köteles elősegíteni!

Mellékletek: 1 sz. melléklet: Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

Az ÉTCS Kft. szolgáltatási területén a csatornahálózat elválasztott típusú, ezért csak szennyvíz elvezetésére alkalmas. Csapadékvíz (tetőről, burkolt felületről, stb.), talajvíz, forrásvíz, természetes vízfolyásból származó víz nem vezethető a szennyvízelvezető hálózatba!

A házi szennyvízvezeték nyíltárkos építés esetén a befogadótól kiindulva javasoljuk kezdeni. Az ingatlanon, a telekhatártól számított 1 méteren belül ellenőrző-tisztító aknát (legalább 400x400mm méretűt, 3m mélység felett 600x600mm méretűt) vagy ellenőrző-tisztító nyílást kell építeni (legalább D200-as méretűt). A házi szennyvízvezetéken javasoljuk az iránytöréseknél, azon kívül 10 méterenként további tisztító-ellenőrző nyílások elhelyezését. A házi bekötővezeték minimális átmérője 160mm, anyaga KG-PVC vagy azzal egyező minőségű, szilárdságú lehet. A házi szennyvízvezetéken javasoljuk az iránytöréseknél, azon kívül 10 méterenként további tisztító-ellenőrző nyílások elhelyezését.

Ha csak különleges műszaki indok nem áll fenn, minden ingatlanon csak egy bekötővezeték létesülhet. Ipari szennyvizet kibocsátó létesítmények esetén az ÉTCS Kft. előírhatja külön ipari ill. kommunális és külön az alapellátást lehetővé tevő kommunális házi szennyvízhálózat kiépítését.

Az épületen belüli szennyvíz-ajtóvezeték(ek)et a tető fölé ki kell szellőztetni. A szennyvizet a szennyvízelvezető hálózatba juttató házi szennyvízhálózat (üzemelő vagy felhagyott) szennyvízgyűjtőn (szennyvízsikkasztón) történő átvezetése tilos!

A Felhasználó jogosult a szennyvízelvezető hálózatba bocsátott szennyvízmennyiséget mérő, ún. *szennyvízmennyiségmérő* beépítésére és a szennyvízdíj ennek alapján történő fizetésére. Hálózati elektromos árammal működő mérő esetén a mérési rendszernek lehetővé kell tennie a mérő folyamatos áramellátottságának igazolását, ill. az áramellátási szünetek regisztrálását. A szennyvízmennyiség-mérővel kapcsolatos további információkat *Üzletszabályzatunkban* talál.

Amennyiben az ingatlan egyéb vízforrással rendelkezik, és a keletkezett szennyvizet részben/egészben a közműves szennyvízcsatornába kívánja vezetni, Társaságunkkal egyeztetett helyen, hiteles telki vízmérővel kell a vízmennyiséget megmérni, mely a csatornadíj számlázás alapját képezi. Ezen vízmérő és annak hitelesítésének költsége a Felhasználót terheli. A telki mérővel kapcsolatos további információkat *Üzletszabályzatunkban* talál.

A csatornahálózatba bevezetett vizek minőségének minden esetben ki kell elégíteniük a vonatkozó, mindenkor érvényes rendeletekben foglalt előírásokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a keletkező szennyvíz minősége nem felel meg az előírásoknak, úgy előtisztításáról gondoskodni szükséges. A tervezett szennyvíz-előtisztító (előkezelő) berendezés megvalósítása vízjogi engedély-köteles.

A csatornahálózatba csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító tisztítóberendezése alkalmas. Tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású. A kibocsátott szennyvíznek meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti minőségnek.

A Felhasználó köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.