

SZÁMLAMAGYARÁZAT (2021. szeptember)

A Szolgáltató adatai és elérhetőségei. Amennyiben egyéni banki átutalással kívánja számláját rendezni, az itt megadott bank-számlaszámra kell utalnia.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei, az ügyfélszolgálati iroda és a telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje.

A mező tartalmát jogszabály határozza meg.
Elszámolási időszak: A számlarészletezőben szereplő számlázott időszak.
Fizetendő összeg: A ténylegesen befizetendő összeg, mely már tartalmazza az esetleges túlfizetés levonást, késedelmi kamatot stb.
Fizetési határidő: Az az időpont, mely napig a számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára meg kell érkeznie.

A befizetés beazonosításához szükséges információkat tartalmazza.



Szolgáltató neve: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft
Címe: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c
Adószáma: 23921917-2-13
Bankszámlaszáma: 12020304-01337119-00100006

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Címe: 2030 Érd, Felső u. 2.
Postacím: 2031 Érd, Pf. 55/1.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-23-521591
Fax: +36-23-521599
Weboldal: www.erdicsatornamuvek.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu

Nyitva tartás: Hétfő: 8:00 - 20:00
Kedd-csütörtök: 7:30-15:00
Péntek: 7:00-13:00

0-24 órás hibabejelentés: +3623-365921 vagy +3623-500000

Elszámolási időszak: 2017.11.04 - 2019.09.12.
Fizetendő összeg: 8 925 Ft
Fizetési határidő: 2019.09.27.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna: 9 911 Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása: 986 Ft
- ebben az elszámolási időszakban: 27 037 Ft
- 2013. július 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Felhasználó azonosító száma: 101020288
Felhasználó neve: Próba Béla
Felhasználó címe: 2030 Érd
Minta utca 1
Felhasználási hely címe: 2030 Érd
Minta utca 1

A számla megnevezése, sorszáma.

Számlabemutatói név és cím:
Számlánkat és egyéb küldeményeinket erre a címre juttatjuk el Önhöz.

Felhasználó azonosító szám: 9 számjegyű egyedi azonosítószám.
Felhasználási hely címe: A felhasználási helyet jelöli, ahol a szolgáltatás igénybevétele történik.

Rezsicsökkentésre vonatkozó információkat tartalmazó mező:
Tartalmát jogszabály határozza meg.

Feltüntetjük a jelen számla rezsicsökkentés nélküli összegét és a számlában elért megtakarítást. Továbbá a 2013. július 1-jét követően az elszámolási időszak végéig az összes megtakarítást.

Feladóvevény

ÖSSZEG: ***8925***

Számlaazonosító: 80080001221659

Megbízó (Befizető) neve, címe:
Próba Béla
Érd
Minta utca 1.
2030

A számlalapajánlás számlaszáma, neve:
12020304-01337119-00100006
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

12911266 611 54

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS

ÖSSZEG: ***8925***

Számlaazonosító: 80080001221659

Megbízó (Befizető) neve, címe:
Próba Béla
Érd
Minta utca 1.
2030

A számlalapajánlás számlaszáma, neve:
12020304-01337119-00100006
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

12911266 611 54

Számla második oldala a víziközmű-szolgáltatást meghatározó jogszabályi hivatkozást, kötelezően közzendő fontos információkat, tájékoztató adatokat tartalmaz.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vonatkozó és hatályos jogszabályok előírásának megfelelően végül szennyvíz-elvezetés és szennyvíz-tisztítás szolgáltatási tevékenységet. A Társaság Üzletszabályzata tartalmazza az általa nyújtott szolgáltatások általános műszaki, késedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit.

Fontos tudnivalók:

- A szennyvíz-elvezetés és -tisztítás közszolgáltatásért a Felhasználónak díjat kell fizetnie. A Felhasználó a közszolgáltatási szerződésben megjelölt módon vállalja a számla kiegyenlítését oly módon, hogy a számla ellenértéke a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig a Szolgáltató pénztárában vagy banki folyószámláján jóváírásra kerüljön. Ennek elmulasztása esetén az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a késedelem napján, a hatályos Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamattal számolhatja a Felhasználót.
- Amennyiben a Felhasználó a díjat az Üzletszabályzatban rögzített feltételek szerint a számlán feltüntetett fizetési határidőre nem fizeti meg, úgy az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. fizetési emlékeztető levélben keltetve a figyelmet a mulasztás következményeiről. A díjhatárolt rendelkezésre megjelölt határidő letele után a szolgáltató követelését jogi úton peres vagy nem peres eljárásban követeli, mellyel kapcsolatosan felmerülő költségeket a Felhasználó viseli.
- Ha a Felhasználó a számla tartalmát vitatja, kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a Felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közli, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja. Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül állásfoglalást a Felhasználót írásban értesíteni.
- A szennyvíz-elvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége mérésrel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapulvételevel állapítható meg.
- Ha a felhasználási helyen a Felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új Felhasználó a változást legkésőbb - a Felhasználó tájékoztatása kivételével - a birtoklásbajárás jogcímen 15 napon belül kötelesek az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.-nek az Üzletszabályzata 3. adó pont 1. alparagrafjának bejelentését és annak rendelkezései szerint eljárnak. A kötelezettségek elmulasztása a Felhasználó részéről szerződésesnek minősülnek, és köteles a szerződéses kötelezettségek megszüntetésén túl az ebből eredő valamennyi kárt és igazolt költséget a Szolgáltató részére megtéríteni.
- A nem víziközműből származó víz azonnali mennyiségének mérésére, amelyet a Felhasználó a szennyvíz-törzshálózatba vezet be, ún. teki vízmérővel kell beépítenie, és kérnie kell annak lezárását megakadályozó zárral vagy plombával történő elzárását a víziközmű-szolgáltatótól. A teki vízmérővel bővebb tájékoztató az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Üzletszabályzatában található.
- Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. által üzemeltetett csatornahálózat ún. elválasztott típusú, azaz csak szennyvíz elvezetésre alkalmas. Csapadékvíz (csőből, burkoló felületől, stb.), talajvíz, forrasvíz, természetesen vízfolyásból származó vizet TILOS bevezetni a szennyvíz-elvezető hálózatba!
- A közterületi gerincművelés alatti felülvizsgálat és tisztító-előzetes nyitásokon át történő előtisztítás elengedhetetlen a Felhasználó feladata. Az út szintje alatti felülvizsgálatú szennyvíz áttemelés (házi szennyvíz beemelés), kell a

csatornába juttatni úgy, hogy a nyomóvezetéknek legyen az út szintje fele álló pontja. Viszonylagos szelvény beszerelési a gravitációs bekövetővezetékbe az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. - a szennyvízben sodródó darabos anyagok miatt - nem tartja megfelelő megoldásnak.

- Az építéssel szennyvíz-bevető vezeték át történő előtisztítás az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget!
- Az épületen belüli szennyvíz-építészeti munkát a teki teki ki kell szellőztetni. A szennyvíz a szennyvízelvezető hálózatba juttató házi szennyvízhálózat üzemelő vagy felhagyott szennyvíz-igénylő szennyvízszikkasztó történő elvezetése TILOS!
- Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a szennyvíz-törzshálózatba beszállított szennyvíz mennyiségét és minőségét előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti!
- A közterületbe bevezetett vízelvezető vezeték minden esetben ki kell elégíteni a vonatkozó, mindenkor érvényes rendelkezésben foglalt előírásokat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a keletkező szennyvíz minősége nem felel meg az előírásoknak, úgy annak előtisztítását gondoskodni szükséges. A tervezett szennyvíz-előzetes (előtisztító) berendezés megvalósítása vízügyi engedély-köteles.
- A közterületre csak olyan tisztított és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító tisztítóberendezés alkalmas. Tilos olyan szennyvizet bevezetni, amely a dolgozók egészségét veszélyeztet, illetve a szennyvíz-csatorna állagára, a berendezések működésére káros hatást. A kibocsátott szennyvíznek meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti minőségnek.
- A Felhasználó kérelmére az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. biztosítja a locsolási vízhasználat mérését. A locsolási mellékvízmérő által nyújtott kedvezmény biztosításának az elszámolásának műszaki feltétele a házi ivóvízhálózaton lévő teki kifolyóra, vagy annak vezetékre szerelt hiteles vízmérő, mely a Felhasználó tulajdona, azt a Felhasználónak kell megvásárolnia, illetve beépítenie. A locsolási mellékvízmérő esetében ezen mérőn álló teki locsolásra használt ivóvízmennyiség után nem kell csatornahasználat díjat fizetni, ezen mennyiség tekintetében az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. csatornahasználati díjmentes számolt el a kibocsátott számlában. E vízmérő felállításához szükséges szolgáltatási hozzájárulás feltétele, az elszámolás szabályait az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Üzletszabályzata tartalmazza.
- A Felhasználó köteles legkésőbb 30 nappal a szennyvíz-üzemeltetőnél a házi szennyvízhálózat általános állapotát, dugulásmentességét.
- A Felhasználó a szennyvíz-elvezetési közszolgáltatási szerződés megkötésekor tudomásul veszi, és hozzájárulást adja, hogy a szennyvíz-igénylő alapvető fogyasztásmérők leolvasását az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. meghívásából és felhatalmazása alapján az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.) végzi. A Felhasználó a leolvasás időpontjában külön értesítés nélkül a mérőhely szabad megközelíthetőségét és a fogyasztásmérők leolvasását biztosítani.

Csoportos beszerzési megbízás esetén megadandó adatok:
Jogosult neve: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
Jogosult azonosítója: A23921917
Fogyasztásmérő: a számlalevél 3. oldalánál, felső részén található 9 jegyű vevő (fizető) azonosító szám.

Tájékoztatás a csoportos beszerzési megbízás esetében a pénzintézetnek megadandó adatokról.

SZÁMLAMAGYARÁZAT (2021. szeptember)

Vevő (fizető) adatai:

Tartalmazza a 9 számjegyű egyedi azonosító számot, mely a csoportos beszedési megbízásnál megadandó adat, továbbá a számlafizető adatait.

Vevő (fizető) azonosító száma: 000122165
 Vevő (fizető) neve: Próba Béla
 Vevő (fizető) címe: 2030 Érd Minta utca 1
 Vevő (fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: 000122165
 Számla sorszáma: 42SZL19
 Fizetési mód: készpénztutalási mb

Teljesítés időpontja: 2019.09.27
 Számla kelte: 2019.09.12

A szolgáltatás megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltatás / szennyvízelvezetés

Teljesítés időpontja:
 Megegyezik a fizetési határidővel.
Számla kelte: A számla kiállításának napja.

Mellékvizmérő(k) levonása:
 A számlarészletező után következő oldalon található kimutatásban felsorolt mellékvizmérőn, vagy több mellékvizmérő esetén, az azokon elszámolt fogyasztási mennyiségek összege.

Bruttó számlaérték összesen: A számla tételeinek összegzése, az aktuális számla összege.

Fizetendő: A ténylegesen megfizetendő összeg, mely már tartalmazza az esetleges túlfizetés levonást és a felmerült késedelmi kamatot is.

ÁFA összesítő: A számlában szereplő, egyes díjtételeket terhelő általános forgalmi adó (ÁFA) mértékek összesítője. Több ÁFA kulcs esetén a tételek ÁFA kulcsoként kerülnek feltüntetésre.

Tájékoztató adatok:
 Tartalmát jogszabály határozza meg.

A számla értelmezéséhez, illetve a jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges információk.

Számláit az iCsekk okostelefonos alkalmazás segítségével ún. QR kód segítségével is befizetheti. Az iCsekk alkalmazással történő tranzakció bankkártyás vásárlásnak minősül. További információk: www.icsekk.hu

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Alapdíj* 13-200	2017.12.01-2019.08.31		21 db	192,83Ft/db	4.049	27	5.142
8348441 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztás	2017.11.04-2019.09.12	198 - 218	20 m3				
8348441 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztás	2017.11.04-2017.12.31		2 m3				
8348441 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztás	2018.01.01-2019.09.12		18 m3				
204244 Locsolási mellékmerőn mért vízmennyiség	2017.11.04-2019.09.12	13 - 18	-5 m3				
204244 Locsolási mellékmerőn mért vízmennyiség	2017.11.04-2017.12.31		0 m3				
204244 Locsolási mellékmerőn mért vízmennyiség	2018.01.01-2019.09.12		-5 m3				
Mellékvizmérő(k) levonása	2017.11.04-2019.09.12		-5 m3				
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz díj	2018.01.01-2019.09.12		8 m3	287,49Ft/m3	2.300	27	2.921
Áthárított vízterhelési díj	2018.01.01-2019.09.12		8 m3	10,37Ft/m3	83	27	105
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz díj	2017.11.04-2017.12.31		2 m3	287,49Ft/m3	575	27	730
Áthárított vízterhelési díj	2017.11.04-2017.12.31		2 m3	10,37Ft/m3	21	27	27
Bruttó számlaérték összesen** (Ft)							8.925
Fizetendő összeg (Ft)							8.925
ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Adóalap (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)			
	27	7.028	1.897	8.925			

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege 2019.09.02. napon: 0 Ft

Tájékoztató adatok

* Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
 ** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összegére figyelemmel került megfigyelésre.

Következő leolvasás várható időpontja: Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. vízidőszámláján feltüntetett időpontban
 AHH: adó hatályaán kívüli
 Leolvasási módja (LM): ÉTV Kft. adatszolgáltatása
 Fogyasztás megállapításának módja: ÉTV Kft. adatszolgáltatása
 Csoportazonosító száma:
 Bekötési vízmérő pontosságai osztálya: Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. vízidőszámláján feltüntetetttel azonos.

A tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása:

Az Ön szennyvízkibocsátásának változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak azt megelőző elszámolási időszak százalékos kifejezett változása): 5%
 Az Ön szennyvízkibocsátása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (esőként növekedett/nem változott): Csökkent
 Az Ön szennyvízkibocsátása az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos lakossági felhasználó fogyasztásának százalékban kifejezett aránya): 190%

A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: www.maviz.org/tajekoztato_adat_atlagfogyasztasrol
 A fent feltüntetett tájékoztató adatok napi átlagos felhasználásra számított adatok alapján kerültek meghatározásra.

Tisztelt Ügyfelünk!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése alapján, amennyiben aktuális számlájában többhavi fogyasztás került kiszámlázásra és annak fizetési határidőn belül történő megfizetése Önnek anyagi nehézséget jelent, Társaságunk - a Felhasználó külön kérésére - kamatmentes részletfizetési megállapodás keretében biztosítja, hogy a felhasználó a számlában szereplő összeget annyi havi részletben fizethesse meg, ahány havi fogyasztást a számla tartalmaz.

Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Üzletszabályzata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. február 19-én kelt, KSFÖ_2018/70-4 (2018) számú határozatában foglalt jogvágyásával módosult.
 Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 2. sz. módosítása 2018. február 21-től hatályos, a jóváhagyott módosítások a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre is érvényesek.
 Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. új Üzletszabályzata az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodában elérhető, a <http://www.erdicsatornamovek.hu> internetes oldalon hozzáférhető, és kérésére postai úton is díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.



Fizessen mobilal!
 iCsekk

Fizetési mód: Itt jelöljük az Ön által választott fizetési módot. **Számla sorszáma:** A számla sorszáma. Banki átutalás esetén kérjük megjelölni a közlemény rovatban.

Elszámolt mennyiség: Az igénybevett és az adott számlában elszámolt mennyiség.

Árszabás: Lakossági vagy nem lakossági lehet. A díjszabást a megkötött közszolgáltatási szerződés illetve a felhasználás jellege határozza meg.

Alapdíj: A számlázott időszakokra vonatkozó szennyvíz-szolgáltatási alapdíj.

Az elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz díj: A számla időszakában az igénybevett szolgáltatás fogyasztásarányos díja.

Nyilvántartás szerinti folyószámla egyenleg: A számla kibocsátását megelőző napon a vevői folyószámla egyenlege. Ha az Ön egyenlege negatív, akkor túlfizetéssel rendelkezett, mely a számlában érvényesítésre került, ha pozitív akkor fizetnivalója van.

Áthárított vízterhelési díj: A 2003. évi LXXXIX. törvény által előírt, a szennyvíz kibocsátása után fizetendő köbméterarányos díj, mely a központi költségvetést illeti meg.

Tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása: Tartalmát jogszabály határozza meg.
 Feltüntetésre kerül a tárgyidőszaki felhasználás százalékban kimutatott változása az Ön előző elszámolási időszakához, és az országos lakossági átlagfogyasztási adatokhoz viszonyítva.

ÉTCS Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
 Székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.
 Ügyfélszolgálati iroda: 2030 Érd, Felső utca 2.
 Telefon: (06) 23/521-591 - Fax: (06) 23/521-759
 E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornamovek.hu
 Web: www.erdicsatornamovek.hu

Kimutatás a mellékvizmérők szennyvízdíj elszámolásáról
 Számlaszám: 42SZL19
 Oldalszám: 1 / 1

Felhasználó neve: Próba Béla
 Felhasználási hely: 2030 Érd Minta utca 1
 Főmérő készülék hely: 101020288

Fogyasztási hely azonosító	Mérő gyári szám	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség (m3)
101036037	700047-1	2017.11.04. - 2019.09.12.	14 - 19	5
101036037	700047-1	2017.11.04. - 2017.12.31.	-	0
101036037	700047-1	2018.01.01. - 2019.09.12.	-	5
Összesen:				5

Mellékvizmérővel rendelkező főmérős felhasználási hely esetében a számlarészletező „Mellékvizmérő(k) levonása” sorában feltüntetett mennyiség részletezése mellékmérőnként.

FONTOS! Ha a főmérőn szereplő mérőállás záró dátumához viszonyítva a mellékvizmérő későbbi időpontban került leolvasásra, akkor mellékmérőben leolvasott mennyiség a következő főmérős számlában kerül levonásra!

Kimutatás a mellékvizmérők szennyvízdíj elszámolásáról:
 Kizárólag abban az esetben készül kimutatás, amennyiben a főmérős felhasználási hely mellékvizmérővel rendelkezik.