

SZÁMLAMAGYARÁZAT (2025. szeptember)

A Szolgáltató adatai és elérhetőségei. Amennyiben egyéni banki átutalással kívánja számláját rendezni, az itt megadott bank-számlaszámra kell utalnia.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei, az ügyfélszolgálati iroda és a telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje.

A mező tartalmát jogszabály határozza meg.
Elszámolási időszak: A számlarészletezőben szereplő számlázott időszak.
Fizetendő összeg: A ténylegesen befizetendő összeg, mely már tartalmazza az esetleges túlfizetés levonást, késedelmi kamatot stb.
Fizetési határidő: Az az időpont, mely napig a számla ellenértékének a Szolgáltató bankszámlájára meg kell érkeznie.

A befizetés beazonosításához szükséges információkat tartalmazza.



Szolgáltató neve: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft
Címe: 2030 Érd, Fehérvári út 67.
Adószáma: 23921917-2-13
Bankszámlaszáma: 12020304-01337119-00100006
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Címe: 2030 Érd, Felső u. 2.
Postacím: 2031 Érd, Pf. 55/1.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-23-521591
Fax: +36-23-521599
Weboldal: www.erdicsatornamuvek.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Nyitva tartás: Hétfő: 8:00 - 20:00
Kedd-csütörtök: 7:30-15:00
Péntek: 7:00-13:00
0-24 órás hibabejelentés: +3623-365921 vagy +3623-500000

Víziközmű-szolgáltatás elszámoló számla
Másolati példány
Oldalszám: 1/4
Számla sorszáma: 42SZL19

A számla megnevezése, sorszáma.

Számlabemutatói név és cím:
Számlánkat és egyéb küldeményeinket erre a címre juttatjuk el Önhez.

Felhasználó azonosító szám: 9 számjegyű egyedi azonosítószám.
Felhasználási hely címe: A felhasználási helyet jelölő, ahol a szolgáltatás igénybevétele történik.

Rezsicsökkentésre vonatkozó információkat tartalmazó mező:
Tartalmát jogszabály határozza meg.

Feltüntetjük a jelen számla rezsicsökkentés nélküli összegét és a számlában elért megtakarítást. Továbbá a 2013. július 1-jét követően az elszámolási időszak végéig az összes megtakarítását.

Elszámolási időszak: 2017.11.04 - 2019.09.12.
Fizetendő összeg: 8 925 Ft
Fizetési határidő: 2019.09.27.

Felhasználó azonosító száma: 10102088
Felhasználó neve: Próba Béla
Felhasználó címe: 2030 Érd
Minta utca 1
Felhasználási hely címe: 2030 Érd
Minta utca 1

A rezsidió csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidió csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolási időszakban:
- 2013. július 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

9 911 Ft
986 Ft
27 037 Ft

Feladóvevény
ÖSSZE: ***8925***
Nyolcezerkilencszáz huszonöt
80080001221659
Megbízó (Befizető) neve, címe: Próba Béla, Érd, Minta utca 1, 2030
A számlázó (Szolgáltató) neve, címe: 12020304-01337119-00100006, Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

KÉSPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS
ÖSSZE: ***8925***
Nyolcezerkilencszáz huszonöt
<222>
80080001221659
A számlázó (Szolgáltató) neve, címe: 12020304-01337119-00100006, Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
Megbízó (Befizető) neve, címe: Próba Béla, Érd, Minta utca 1, 2030
A számlázó (Szolgáltató) neve, címe: 12020304-01337119-00100006, Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
12911266 611 54

Számla második oldala a víziközmű-szolgáltatást meghatározó jogszabályi hivatkozást, kötelezően közzendő fontos információkat, tájékoztató adatokat tartalmaz.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vonatkozó és hatályos jogszabályok előírásának megfelelően végzi szennyvíz-elvezetés és szennyvíz-tisztítási tevékenységét. A Társaság Üzletszabályzata tartalmazza az általa nyújtott szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit.

Fontos tudnivalók:

- A szennyvízelvezetés és -tisztítás közszolgáltatásért a Felhasználónak díjat kell fizetnie. A Felhasználó a közszolgáltatási szerződésben megjelölt módon vállalja a számla kiegyenlítését oly módon, hogy a számla ellenértéke a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig a Szolgáltató pénztárában vagy banki folyószámláján jóváírásra kerüljön. Ennek elmulasztása esetén az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a késedelem napjára, a hatályos Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamattal felszámításra jogosult.
- Amennyiben a Felhasználó a díjat az Üzletszabályzatban rögzített feltételek szerint a számlán feltüntetett fizetési határidőre nem fizeti meg, úgy az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. fizetési emlékeztető levélben felhívja a figyelmét a mulasztás következményeire. A díjhiánynak rendezésére megjelölt határidő lejárta után a szolgáltató követelést jogi úton peres vagy nem peres eljárásban követeli, melyhez kapcsolatosan felmerülő költségeket a Felhasználó viseli.
- Ha a Felhasználó a számla tartalmát vitatja, kifogást emlethet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a Felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közli, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja. Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül állásfoglalást a Felhasználót írásban értesíteni.
- A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyiség alapulvételevel állapított meg.
- Ha a felhasználási helyen a Felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új Felhasználó a változást legkésőbb - a Felhasználó elhalálozása kivételével - a birtokházasági számított 15 napon belül kötelesek az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.-nek az Üzletszabályzata 3. adó pont 1. alpontja szerint bejelenteni és annak rendelkezéseit szigorúan elismerni. A kötelezettség elmulasztása a Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősülnek, és köteles a szerződésszegés megtartás megszüntetésén túl az ebből eredő valamennyi kárt és igazolt költséget a Szolgáltató részére megtéríteni.
- A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a Felhasználó a szennyvíz-törzshálózatba vezet be, ön tekli vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak lezárófért megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól. A tekli vízmérőnél, bővebb tájékoztatás az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Üzletszabályzatában található.
- Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. által üzemeltetett csatornahálózat ún. elvezetői típusú, azaz csak szennyvíz elvezetésére alkalmas. Csapadékvíz (tetőről, burkolat felületéről, stb.), talajvíz, forrásvíz, természetes vízfolyásból származó víz TÍLOS bevezetése a szennyvíz-elvezető hálózatra!
- A köztisztítási gerinccsatorna fedőlapjait alatti lefolyókák és tisztító-ellenőrző nyílásokon át történő előzetes ellenőrzés után a Felhasználó feladata. Az itt szűrt alatti lefolyókák juttatott szennyvizet átvezetésével (házi szennyvíz beemelésével) kell a

csatornába juttatni úgy, hogy a nyomvezetéknek legyen az út szintje fölé nyúló pontja. Vízszintes szűrt bevezetést a gravitációs bevezetésekhez az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a szennyvízben sodródó darabos anyagok miatt nem tartja megfelelő megoldásnak.

- Az építvány szennyvíz-bevezető vezetékén át történő előzetes ellenőrzés az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. nem vállal felelősséget!
- Az épületen belüli szennyvíz-elvezetőket a tényleges ki kell szellőztetni. A szennyvizet a szennyvízelvezető hálózatra juttató házi szennyvízhálózat (üzemelő) vagy felhagyott szennyvíz-üzemelő/szennyvíz-szárazkiszárló történő átvezetése TÍLOS!
- Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a szennyvíz-törzshálózatba bocsátott szennyvíz mennyiségét és minőségét előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti!
- A közcsatornába bevezetett víz minőségének minden esetben ki kell elégítenie a vonatkozó, mindenkor érvényes rendelkezésben foglalt előírásokat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a bevezető szennyvíz minősége nem felel meg az előírásoknak, úgy annak előtisztításáról gondoskodni szükséges. A tervezett szennyvíz-elvezető (előkezelő) berendezés megvalósítása vízjogi engedély-kötés.
- A közcsatornába csak olyan tisztított és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító tisztítóberendezés alkalmas. TíLOS olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyeztet, illetve a szennyvíztisztítási állagára, a berendezések működésére káros hatású. A kibocsátott szennyvíznek meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti minőségnek.
- A Felhasználó kötelezettség az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. biztosítja a locsolási vízhozamát mérését. A locsolási mellékvíz-üzemeltető által nyújtott kedvezmény biztosításának és elszámolásának műszaki feltétele a házi ivóvízhálózatban lévő kerti kifolyóra, vagy annak vezetéke szerelt hiteles vízmérő, mely a Felhasználó tulajdona, azt a Felhasználónak kell megvásárolnia, illetve beépítenie. A locsolási mellékvíz-üzemeltető esetében ezen mérőn jeleket, locsolásra használt ivóvízmennyiség után nem kell csatornahasználati díjat fizetni, ezen mennyiség tekintetében az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. csatornáján kedvezményt számol el a kibocsátott számlában. E vízmérő telepítéséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás feltételeit, az elszámolás szabályait az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Üzletszabályzata tartalmazza.
- A Felhasználó köteles legkésőbb 30 nappal egyszer ellenőrizni a házi szennyvízhálózat általános állapotát, dugulásmentességét.
- A Felhasználó a szennyvízelvezetői közszolgáltatási szerződés megkötésekor tudomásul veszi, és hozzájárulással adja, hogy a szennyvízdíj alapját képező fogyasztásmérők leolvasását az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. meghírdásból és felhatalmazása alapján az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (2030 Érd, Fehérvári út 67/b-c.) végzi. A Felhasználó a leolvasás időpontjában külön értesítés nélkül is köteles a mérőhely szabad megközelítését és a fogyasztásmérő(k) leolvasását biztosítani.

Csoportos beszedési megbízás esetén megadandó adatok:
Jogosult neve: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
Jogosult azonosítója: A23921917
Fogyasztáshoz: a számla 3. oldalának felső részén található 9 jegyű vevő (fizető) azonosító szám

Tájékoztató a csoportos beszedési megbízás esetén a pénzintézetnek megadandó adatokról.

SZÁMLAMAGYARÁZAT (2025. szeptember)

Vevő (fizető) adatai:

Tartalmazza a 9 számjegyű egyedi azonosító számot, mely a csoportos beszedési megbízásnál megadandó adat, továbbá a számlafizető adatait.

Fizetési mód:

Itt jelöljük az Ön által választott fizetési módot. **Számla sorszáma:** A számla sorszáma. Banki átutalás esetén kérjük megjelölni a közlemény rovatban.

Elszámolt mennyiség:

Az igénybevett és az adott számlában elszámolt mennyiség.

Árszabás:

Lakossági vagy nem lakossági lehet. A díjszabást a megkötött közszolgáltatási szerződés illetve a felhasználás jellege határozza meg.

Alapdíj:

A számlázott időszakra vonatkozó szennyvíz-szolgáltatási alapdíj.

Az elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz díj:

A számla időszakában az igénybevett szolgáltatás fogyasztásarányos díja.

Nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege:

A számla kibocsátását megelőző napon a vevői folyószámla egyenlege. Ha az Ön egyenlege negatív, akkor túlfizetéssel rendelkezett, mely a számlában érvényesítésre került, ha pozitív akkor fizetnivalója van.

Vevő (fizető) azonosító száma: 000122165
Vevő (fizető) neve: Próba Béla
Vevő (fizető) címe: 2030 Érd, Minta utca 1
Vevő (fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: 000122165
Számla sorszáma: 42SZL19
Fizetési mód: készpénzátutalás mb

Teljesítés időpontja: 2019.09.27.
Számla kelte: 2019.09.12.
A szolgáltatás megnevezése: Víziközmű-szolgáltatás / szennyvízelvezetés

Teljesítés időpontja:

Megegyezik a fizetési határidővel.
Számla kelte: A számla kiállításának napja.

Mellékvízmérő(k) levonása:

A számlarészletező után következő oldalon található kimutatásban felsorolt mellékvízmérőn, vagy több mellékvízmérő esetén, az azokon elszámolt fogyasztási mennyiségek összege.

Bruttó számlaérték

összesen: A számla tételeinek összegzése, az aktuális számla összege.

Fizetendő:

A ténylegesen megfizetendő összeg, mely már tartalmazza az esetleges túlfizetés levonást és a felferült késedelmi kamatot is.

ÁFA összesítő:

A számlában szereplő, egyes díjtételeket terhelő általános forgalmi adó (ÁFA) mértékek összesítője. Több ÁFA kulcs esetén a tételek ÁFA kulcsoként kerülnek feltüntetésre.

Tájékoztató adatok:

Tartalmát jogszabály határozza meg.

A számla értelmezéséhez, illetve a jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges információk.

Számláit az iCsekk

okostelefonos alkalmazás

segítségével is befizetheti. Az

QR segítségével is befizetheti. Az

iCsekk alkalmazással történő

tranzakció bankkártyás

vásárlásnak minősül.

További információk:

www.icsekk.hu

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Tétel megnevezése	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség és mértékegység	Nettó egységár és mértékegység	Nettó díj (Ft)	ÁFA (%)	Bruttó díj (Ft)
Alapdíj* 13-200	2017.12.01-2019.08.31.		21 db	192,83Ft/db	4 040	27	5 142
8348441 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztás	2017.11.04-2019.09.12.	198 218	20 m3				
8348441 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztás	2017.11.04-2017.12.31.		2 m3				
8348441 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztás	2018.01.01-2019.09.12.		18 m3				
204244 Locsolási mellékmérőn mért vízmennyiség	2017.11.04-2019.09.12.	13 18	-5 m3				
204244 Locsolási mellékmérőn mért vízmennyiség	2017.11.04-2017.12.31.		0 m3				
204244 Locsolási mellékmérőn mért vízmennyiség	2018.01.01-2019.09.12.		-5 m3				
Mellékvízmérő(k) levonása	2017.11.04-2019.09.12.		-5 m3				
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz díj	2018.01.01-2019.09.12.		8 m3	287,49Ft/m3	2 300	27	2 921
Áthárított vízterhelési díj	2018.01.01-2019.09.12.		8 m3	10,37Ft/m3	83	27	105
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz díj	2017.11.04-2017.12.31.		2 m3	287,49Ft/m3	575	27	730
Áthárított vízterhelési díj	2017.11.04-2017.12.31.		2 m3	10,37Ft/m3	21	27	27
Bruttó számlaérték összesen** (Ft)							8 925
Fizetendő összeg (Ft)							8 925
ÁFA összesítő (Ft)	ÁFA %	Adóalap (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó összeg (Ft)			
	27	7 028	1 897	8 925			

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege 2019.09.02. napon: 0 Ft

Tájékoztató adatok

* Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.

** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összegére figyelemmel került meghatározásra.

Következő leolvasás várható időpontja: Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. vízjelszámláján feltüntetett időpontban

AHK: adó hatályon kívül

Leolvasási módja (LM): ÉTV Kft. adatszolgáltatása

Fogyasztás megállapításának módja: ÉTV Kft. adatszolgáltatása

Csoportazonosító szám:

Bekötési vízmérő pontossági osztálya: Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. vízjelszámláján feltüntetetttel azonos.

A tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása:

Az Ön szennyvízkibocsátásának változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak azt megelőző elszámolási időszak százalékos kifejezett változása): 5%

Az Ön szennyvízkibocsátása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott): Csökkent

Az Ön szennyvízkibocsátása az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos lakossági felhasználó fogyasztásának százalékos kifejezett aránya): 190%

A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: www.maviz.org/tajekoztato_adat_atlagfogyasztasrol

A fent feltüntetett tájékoztató adatok napi átlagos felhasználásra számított adatok alapján kerültek meghatározásra.

Tisztelt Ügyfelünk!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCTX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése alapján, amennyiben aktuális számlájában több havi fogyasztás került kiadásra és annak fizetési határidőn belül történő megfizetése Önnek anyagi nehézséget jelent, Társaságunk - a Felhasználó külön kérésére - kamatmentes részletfizetési megállapodás keretében biztosítja, hogy a Felhasználó a számlában szereplő összeget annyi havi részletben fizethesse meg, ahány havi fogyasztást a számla tartalmaz.

Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Térsége Csatoma-szolgáltató Kft. Üzletszabályzata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. február 19-én kelt, KSFO_2018/70-4 (2018) számú határozatában foglalt jóváhagyásával módosult.

Az egyetemes szerződésbe foglalt Üzletszabályzat 2. sz. módosítása 2018. február 21-től hatályos, a jóváhagyott módosítások a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre is érvényesek.

Az Érd és Térsége Csatoma-szolgáltató Kft. új Üzletszabályzata az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfeliszolgálati irodában elérhető, a <http://www.erdcsatoma-muvek.hu> internetes oldalon hozzáférhető, és kérésére postai úton is díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.

ÉTCS Érd és Térsége Csatoma-szolgáltató Kft.
Székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.
Ügyfélszolgálati iroda: 2030 Érd, Felső utca 2.
Telefon: (06) 23/521-591 - Fax: (06) 23/521-759
E-mail: ugyfelszolgalat@erdcsatoma-muvek.hu
Web: www.erdcsatoma-muvek.hu

Kimutatás a mellékvízmérők szennyvízdíj elszámolásáról

Számlaszám: 42SZL19

Oldalszám: 1 / 1

Felhasználó neve: Próba Béla
Felhasználási hely: 2030 Érd, Minta utca 1
Főmérő készülék hely: 101020288

Fogyasztási hely azonosító	Mérő gyári szám	Elszámolt időszak	Mérőállás (induló, záró)	Elszámolt mennyiség (m3)
101036037	700047-1	2017.11.04. - 2019.09.12.	14 - 19	5
101036037	700047-1	2017.11.04. - 2017.12.31.	-	0
101036037	700047-1	2018.01.01. - 2019.09.12.	-	5
Összesen:				5

FONTOS! Ha a főmérőn szereplő mérőállás záró dátumához viszonyítva a mellékvízmérő későbbi időpontban került leolvasásra, akkor mellékmérőben leolvasott mennyiség a következő főmérős számlában kerül levonásra!

Kimutatás a mellékvízmérők szennyvízdíj elszámolásáról:

Kizárólag abban az esetben készül kimutatás, amennyiben a főmérős felhasználási hely mellékvízmérővel rendelkezik.

Mellékvízmérővel rendelkező főmérős felhasználási hely

esetében a számlarészletező „Mellékvízmérő(k) levonása” sorában feltüntetett mennyiség részletezése mellékmérőnként.